

S-GRAN NATURSTEINHANDEL

historische
Baumaterialien

www.sgran.pl

gebrauchte Backsteine

RETRO (240-260mm x 120mm x 65mm {+-5mm})
GOTHIC (280-320 mm x 65-75 mm x 140-150 mm)
Gothic sind die ältesten Backsteine ca. 200 alt.

RETRO Backsteine rot

MASCHINELL gefertigt |



HANDGEFORMT



Retro Backsteine orange

MASCHINE |



HANDGEFORMT



RETRO Backsteine gelblich

MASCHINE |



HANDGEFORMT




*Farbe kann von dargestellten Muster abweichen.

GOTHIC rote Backsteine- ideal für Renovierungen



STANRAD RETRO Backsteine Abmessungen*

MASCHINELL und HANDGEFORMT



Riemchen mit Front antik, Ecksteinen




*Verpackung- box 0,68m², Voller LKW 800m²


*Masstoleranz+- 5mm

*Farbe kann von Muster abweichen, was mit Alter und Produktionsart verbunden ist

RETRO rote Riemchen



RETRO orange Riemchen



RETRO gelbliche Riemchen



*Farbe kann vom Muster abweichen, was mit Alter und Produktionsart verbunden ist.

Reimchen rot




Riemchen hell



240-260 mm x 65 mm x 20 mm (4mm +/-)

LOFT Riemchen- nach Abschneiden von Front- und Hintenseite




*Farbe kann vom Muster abweichen, was mit Alter und Produktionsart verbunden ist.

LOFT Riemchen hell



STANDARD Abmessungen Riemchen*



*Masstoleranz +/- 5mm

GOTHIC Riemchen

270-320 mm x 65-75 mm x 20 mm (4mm +/-)



*Farbe kann vom Muster abweichen, was mit Alter und Produktionsart verbunden ist.s

Alte Wand Riemchen

50-250 mm x 65 mm x 20 mm (4mm +-)



Ecksteine- Riemchen



Backsteine nach Abschnedung Riemchen

250-260 mm x 65 mm x 60 mm (4mm +-)



Alte Dachziegel

Abm: 380 x 180 x 10 mm



Alte Dachziegel

Abm. 380 x 180 x 10 mm



IMPREGNATS

IMPERGUARD

1L = 6m²



High-performance water-repellent designed to protect porous walls, facades and roofs against damp. It also possesses dust protection qualities. It enables the surface of materials to be hardened to make them less fragile and less dusty.

PROTECTGUARD

1L = 6m²



High-performance water-repellent designed to protect porous walls, facades and roofs against damp. Ideal for treating all porous materials: natural or artificial stone, terracotta, concrete, paving blocks, render, mortar (MPC), etc. Can be used to protect: terraces, balconies, pool decks, barbecue areas, renovated facades, tile joints, old, new and renovated buildings.

Alte Holzbalken



