



**GRANIT**  
**SANDSTEIN**  
**FINDLINGE**  
**GNEIS**  
**SCHIEFER**



# Pflaster gespalten

Farbe: grau, grau/gelb, rot, schwarz

Abmessungen: 4/6, 7/9, 8/11/ 15/17

Körnung: mittelkorn, feinkorn ( nur in grau )



## Pflaster getrommelt/ gerundet

Farbe: grau, grau/gelb, rot, schwarz

Abmessungen: 4/6, 7/9, 8/11/ 15/17



# Pflaster gesägt und gesägt/ gespalten

Farbe: grau, grau/gelb, rot, schwarz

Abmessungen: # 8 oder 10 cm x 10x10 oder andere nach Wunsch




Pflaster gesägt/ gespalten: OF geflammt, unten gesägt, Seiten gespalten



Pflaster allseits gesägt , OF geflammt, gesägt

## Pflaster –Körnungen Vergleich



# Mauersteine gespalten

Farbe: grau, grau/gelb, rot

Abmessungen: 10x20x40, 20x20x40, 30x30x60-120, 40x40x60-120, 50x50x60-120 cm

Die Mauersteine sind gespalten-teilweise mit sichtbaren Keil- und Bohrspuren.

Masstoleranz: bei 10x20x40 cm- +/- 2 cm, sonst +/-10%



# Mauersteine gesägt/ gespalten

Ausführungen:

- mit gesägten Lagerfugen, sonst gespalten
- mit gesägten Stoss- und Lagerfugen, sonst gespalten
- allseits gesägt

Abmessungen: 10x20x40, 20x20x40, 30x30x60-120, 40x40x60-120, 50x50x60-120 cm



# Mauersteine gespalten und getrommelt

Abmessungen: 10x20x40, 15x20x40, 20x20x40 cm



Vergleich- gespalten-getrommelt



## Bordsteine gespalten



Gartenbordstein gespalten 10x20x80-120 cm grau, grau/gelb



Gartenbordstein gespalten 10x20x40 cm grau, grau/gelb, rot

## Bordsteine gesägt

Gartenbordstein gesägt, nach Wunsch OF geflammt 6x20x100 cm, 6x30x100, 8x20x100, 8x30x100 cm grau, grau/gelb, rot, schwarz



# Gesägte Produkte

Bodenplatten geflammt ab 3 cm stark, Farbe grau, rot, schwarz



Platten antikisiert



Abdeckung f. Wasserabfluss



Palisaden



Blockstufen mit bossierten Seiten



Blockstufen



# Granitröge

Die Wassertröge werden in verschiedene Abmessungen und Ausführungen produziert- z.B. gespalten, gesägt + gestockt, mit Muster usw.



# Brunnen



Die Brunnen werden am meisten als Sonderbestellung nach Kundenentwurf produziert.



## Brunnen- Wassertröge – Granit feinkorn



Granittrog mit Säule grau feinkorn  
Abmessungen: diverse  
Bearbeitung: gespalten und geflammt,  
Säule geflammt mit Bohrung für Wasserleitung



## Blumenbecken– Granit feinkorn



## komplette Brunnenanlagen



Die Brunnen werden aus feinkörnigem Granit produziert. Die Säule in der Brunnenmitte kann aus Granit, Gneis oder Findling angeboten werden. Die LED-Beleuchtung wird sowohl im Becken als auch auf der Säulespitze eingebaut ( im Becken – weiß, auf der Säule bunt ).

Die Wasserpumpe steht unter der Säule.

Zum Transport werden die Säule und Wasserpumpe abgebaut.



Die Brunnen werden in verschiedenen Abmessungen z.B. 140x150x100 cm und Ausführungen ( z.B. Seiten Natur belassen oder geschliffen + geflammt ) produziert.

## Garten Deko- Elemente



Granitfindling, Höhe 60-150 cm, möglich auch mit Bohrung als Quellstein



Gartenpalisaden gespalten in verschiedenen Abmessungen



Gartenpalisaden gesägt/gespalten und gesägt, diverse Abmessungen

# Garten Deko- Elemente



# Sandstein gelblich

Mauerstein 20x20x40 cm gespalten



Quadersteine gespalten

Mauerstein gesägt/ gespalten



Blockstufen gesägt



Pflastersteine gespalten



# Sandstein rot

Quadersteine gespalten



Mauerstein 20x20x40 cm gespalten



Mauerstein gesägt/ gespalten



Elemente Gartenarchitektur



Pflastersteine gespalten



# Produkte aus Findlingen

## Gartentische



Die Fläche der Tischplatte wird vom Gewicht berechnet,  
z.B. 1 m<sup>2</sup> der Platte in Stärke 6 cm wiegt 165 Kg, in Stärke 8 cm – 220 Kg

# Gartenbänke

Wir bieten die Gartenbänke aus Findlingen in verschiedenen Ausführungen und Größen an. Sie können entweder formatiert oder mit natürlichen Seiten sein. Besonders empfehlen wir die Bänke aus Monolithen- jede Stück ist ein Unikat.

## ***Die Einzel und Doppelbänke formatiert***



## ***Die Einzel und Doppelbänke mit Seiten- Natur***



## ***Bänke aus Monolith***

Die Bänke werden aus einem Findlingsmonolith produziert. Jede Bank ist ein Unikat, sowohl in Abmessung als auch in Farbe und Gestalt. Sitzfläche kann entweder poliert oder gebürstet sein.



# Gartenlampen



Die Gartenlampen werden aus Monolithen produziert. Drinn haben sie eine Bohrung  $\varnothing$  150 mm für die Beleuchtung. Zugriff zur Beleuchtung ist durch den abnehmbaren Deckel.

Die Lampen werden in Größen ca. 60- 80 cm produziert. Sie werden ohne Beleuchtung verkauft, nur formierter Findling.



# Gartenfindlinge



## Gartenfindling gesägt




# Feuerstellen/ Feuertische

## Feuerstelle aus Findlingsmonolith



Produkt/ Lieferumfang:

- Kamine aus bearbeiteten Findling
- Gasbrenner 40x40 cm, mit elektro Anzündung, CE- zertifiziert - Nr.1
- Abdeckung des Brenners - Nr. 2
- incl. Lavasteine und Keramikholz - Nr.3
- Gebrauchsanleitung im Deutsch



## Feuerstellen - Produktion ( Bestellablauf )



Der Kunde bekommt das Foto mit dem Stein aus dem die Feuerstelle gefertigt wird. Erst nach Anerkennung wird der Findling weiter bearbeitet.



Zuerst wird der Stein bis zur vereinbarten Höhe zugeschnitten, die Tischplatte wird poliert oder gebürstet. Später werden die Öffnungen für Brenner und Anzünder gefertigt. Die vertikale Öffnung ist durch die ganze Steinhöhe, so dass der Gasanschluß ganz leicht und bequem ist.



Das fertige Produkt wird auf der Palette geliefert. Brenner mit Zubehör bekommen Sie separat, um die eventuellen Transportschaden zu vermeiden. Alle Teile sind in einem Karton gepackt. Es reicht, den Brenner mit dem eingebauten Anzünder durch die obere Öffnung in die Feuerstelle reinstecken und die Gasleitung anschließen.

Bei Bedarf haben Sie auch Gebrauchsanleitung dabei.

Als Dekoration/ Abdeckung des Brenners benutzen Sie beigefügte Lavasteine und Keramikholz.




# Waschbecken

Waschbecken unregelmäßig



Waschbecken formatiert



Waschbecken für Inneneinbau

# Brunnen, Tröge



Brunne / Wassertrog ( Höhe ca. 50-60 cm )

- Durchmesser 60-80 cm
- Durchmesser 80-100 cm
- Durchmesser 100-120 cm
- Durchmesser 120-140 cm




Drinn glatte Bearbeitung, obere Fläche geschliffen oder gebürstet.  
Bei ovalen Brunnen als Durchmesser gilt das längste Ausmaß.  
Bohrung im Boden mit Messing- Ablaßpropfen.

Wenn möglich Bohrung in der Wand für Wasserleitung, mit der eingebauten Kupferrohr  
Ø 18 mm und 2 Messingmuffenverbinder ½ ".



# Blumenbecken



# gesägte Pflaster



Pflaster gesägt, OF geflammt, Kanten handnachgearbeitet- antik  
diverse Abmessungen, Farben, Stärke 6 cm



Pflaster aus Findline:  
Bearbeitung:  
gesägt, oben geflammt,  
hand nachgearbeitete  
Kanten- Antik  
Stärke 6 cm  
Farben: rötlich, dunkel,  
oder grau



# Stufen, Platten



# Produkte aus Gneis



Steinrinde gebrochen:  
Körnung: 8/16, 11/32, 32/63



Gneisrinde als Gabionenstein 63/250

Platten gebrochen



Gartensteine- Gewicht- ca. 100-3500 Kg





Stelen- Nadeln auf Betonplatte eingebaut  
oder mit dem gesägten Boden  
Höhe 50-70, 70-90, 90-120, ab 120 cm



Wandverblender gesägt/ gebrochen



Gneisbrett  
Abm. 3,5 x bis 160 x 12 cm, Kanten gefast



**S-GRAN NATURSTEINE**



**S-Gran Sławomir Szczerbuk**

**Tel. 0048 696 175 670**

**Web: [www.sgran.pl](http://www.sgran.pl)**

**E-mail: [biuro@sgran.pl](mailto:biuro@sgran.pl)**